

Einführungsrichtlinie der ITEX-PDA

für die Einführung der Spezifikation
Austausch der Portierungsdaten
zwischen Netzbetreibern
Version 15.0.0

Status:

Stand 10.11.2010
Verabschiedet von der ITEX-PDA am 03.11.2010
Verabschiedet vom UAK-TNB/VNB-Wechsel am 09.11.2010
Verabschiedet vom AKNN am 14.12.2010

Hintergrund

- Durch den am 26.08.2009 von der BNetzA veröffentlichten neuen Nummernplan für Portierungskennungen (PK) haben sich neue Nutzungsmöglichkeiten für PK ergeben.
- Entsprechend dieser Regeln können Anbieter von Telekommunikationsdiensten max. 2 PK (zur Technologiedifferenzierung) bzw. 3 PK (für Anbieter ohne Netz) erhalten.
- Auf der 120. AKNN - Tagung am 13.10.2009 wurde das Mandat: "Integration der Regelungen der BNetzA zu den PK in das PDA-Verfahren" verabschiedet.
- Auf Grundlage dieses Mandates wurde die Spezifikation "Austausch der Portierungsdaten zwischen Netzbetreibern" entsprechend überarbeitet und soll nun eingeführt werden.

Wesentliche Änderungen mit Bezug auf die derzeit gültige Version 14.0.0

- Grundsätzliche Regelungen zur Teilnahme am PDA-Verfahren mit mehreren PK wurden beschrieben.
- Randbedingungen und Regelungen zur Verwendung der Verzeichnisse der BNetzA sowie der Umgang mit den Inhalten dieser Verzeichnisse, welche auf dem sftp-Server der BNetzA hinterlegt sind, wurden festgelegt.
- Beschreibung des Umgangs mit Rufnummernblöcken (RNB) bei Anbietern, die mehrere PK nutzen.
- Neuregelungen zu RNB-Übernahme Szenarien welche sich aufgrund der Verwendung von mehreren PK und der Zuteilung von RNB durch die BNetzA auf die Hauptportierungskennung (HPK) ergeben, wurden definiert.
- Bereitstellung der Kontaktdaten von Ansprechpartnern für den PDA über das PDA-Verfahren.
- Die Detailausgestaltungen und Klarstellungen aus dem "E-Mail-Forum zur Einführung der Spezifikation 14.0.0" wurden in die Spezifikation 15.0.0 übernommen.

Die neue Spezifikationsversion stellt bei allen Anbietern insgesamt neue, erhöhte Anforderungen an das PDA-Verfahren und die damit verbundenen Prozesse, u.a. weil durch die Nutzung von mehreren PK auch die Anzahl der "Teilnehmer" am PDA-Verfahren ansteigt.

Einführungszeitpunkt (Stichtagsumstellung)

**Die Umstellung des PDA- Verfahrens erfolgt am Sonntag, den 13.11.2011
Das Verfahren entsprechend der Version 15.0.0 gilt ab Montag, dem 14.11.2011.**

Eine Rückwärtskompatibilität ist aufgrund der Einführung von mehreren PK im Zusammenhang mit der Zuteilung von RNB durch die BNetzA für die HPK nicht möglich. Daher muss die Umstellung auf das neue Verfahren gleichzeitig bei allen Carriern erfolgen. Terminabweichungen sind nicht zulässig.

Übersicht der zeitlichen Abläufe

Zeitpunkt	Aktion	Akteur
11.08.2010	Fertigstellung der Spezifikation und der Einführungsrichtlinie in der Sitzung der ITEX-PDA	ITEX PDA
24.08.2010	Verabschiedung der Spezifikation und der Einführungsrichtlinie über den E-Mail-Verteiler der ITEX-PDA	ITEX PDA
20.10.2010	Anhörung der BNetzA zum Entwurf einer Änderung der Regelung zum PDA in der Verfügung „Struktur und Ausgestaltung des Nummernbereichs für Ortsnetzzurufnummern“ (BNetzA-Termin: 17.11.2010)	BNetzA
03.11.2010	Verabschiedung der Einführungsrichtlinie über den E-Mail-Verteiler der ITEX-PDA	ITEX PDA
09.11.2010	Verabschiedung der Spezifikation und der Einführungsrichtlinie durch den UAK TNB/VNB Wechsel	UAK TNB/VNB Wechsel
23.11.2010	Einreichung der Beschlussvorlage beim AKNN	UAK TNB/VNB Wechsel
14.12.2010	Sitzung des AKNN und Beschluss / Verabschiedung der vorliegenden Spezifikation und der Einführungsrichtlinie	AKNN
04.01.2010	Ende der Einspruchsfrist bezüglich der Verabschiedung der vorliegenden Spezifikation und der Einführungsrichtlinie im AKNN	AKNN
ca. Februar 2010	Neufassung der Verfügung 8/2009 Amtsblatt 6/2009 der BNetzA vom 01.04.2009	BNetzA
ca. März 2010	Einrichtung eines E-Mail-Forums zur Klärung von Detailfragen	ITEX-PDA
13.11.2011	Einführungstermin für die neue Spezifikation	Alle
14.11.2011	Wirkbetrieb PDA "neu"	Alle

Einrichtung eines E-Mail-Forums

Erfahrungsgemäß kommen bei der IV-technischen Umsetzung von Spezifikationen in der Detailausgestaltung Fragestellungen auf, deren kurzfristige Klärung für die spätere Datenqualität wesentlich ist.

Um diese Detailfragen bei der Umsetzung der Spezifikation "Austausch der Portierungsdaten zwischen Netzbetreibern", Version 15.0.0 pragmatisch und schnell zu klären und eine einheitliche Umsetzung zu erreichen, wird von der ITEX-PDA wieder ein "E-Mail-Forum" eingerichtet. Die Ausgestaltung des Forums wird zeitnah über die ITEX-PDA kommuniziert.